



### Características Técnicas Technical Data

Adaptável a Todos os Modelos de Equipamentos  
Adaptable for all kinds of MIG/MAG Machines  
Excelente p/Trabalhos que exijam distância da Fonte  
Excellent for works with distances higher

### Indicações Recommendation

Para Aço Carbono, Alumínio e Inox  
For Solid, Aluminium and Stainless Wires

Catálogo Digital  
QR Code



### Ciclo de Trabalho - Duty Cycle



# 0,80 a 1,60

Arames (mm)  
Wire (mm)

| Código/Code | Descrição/Description                                              | Med./Mes. | Estoque/Stock |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 0500.6059   | Tocha Push-Pull MIG/MAG SU602 CR Refrigerada-Euro Conector         | 6,00m     | ●             |
| 0500.6060   | SU 602 Push-Pull MIG/MAG Welding Torch Water Cooled-Euro Connector | 8,00m     | ●             |

Tocha/Torch MIG/MAG SU602


| Código/Code | Descrição/Description                                              | Med./Mes. | Estoque/Stock |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 0500.6023   | Tocha Push-Pull MIG/MAG SU602 ER Refrigerada-Euro Conector         | 6,00m     | ●             |
| 0500.6024   | SU 602 Push-Pull MIG/MAG Welding Torch Water Cooled-Euro Connector | 8,00m     | ●             |

Tocha/Torch MIG/MAG SU602


Legenda/Legend: ● Produto Regular ● Produto Sob Demanda


| Foto/Photo | Código/Code  | Descrição/Description                                                    | Med./Mes. |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | 01 0500.1433 | Ponteira Única Engate Rápido<br>Fast Coupling Nozzle                     | ø16mm     |
|            | 02 0500.2570 | Ponteira Cônica CR<br>CR Conical Nozzle                                  | ø18mm     |
|            | 03 0500.1610 | Isolador do Difusor de Gás em Cerâmica<br>Pottery Gas Diffuser Insulator |           |
|            | 04 0502.1010 | Isolador do Difusor de Gás de Teflon<br>Teflon Gas Diffuser Insulator    |           |
|            | 0503.1028    | Tubo de Contato M8 CuCrZr<br>M8 CuCrZr Contact Tip                       | 0,80mm    |
|            | 0503.1031    |                                                                          | 0,90mm    |
|            | 0503.1032    |                                                                          | 1,00mm    |
|            | 0503.1033    |                                                                          | 1,20mm    |
|            | 0503.1030    | Tubo de Contato M8 Alumínio<br>M8 Aluminium Contact Tip                  | 1,60mm    |
|            | 0503.1053    |                                                                          | 0,80mm    |
|            | 0503.1054    |                                                                          | 1,00mm    |
|            | 0503.1055    |                                                                          | 1,20mm    |
|            | 0503.1056    |                                                                          | 1,60mm    |
|            | 06 0500.1434 | Difusor de Gás<br>Gas Diffuser                                           |           |
|            | 07 0502.1011 | Difusor de Gás M8<br>M8 Gas Diffuser                                     |           |



| Foto/Photo                                                                                 | Código/Code      | Descrição/Description                                   | Med./Mes. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                            | 08 0500.1435     | Micro Pistola Reta Engate Rápido<br>Straight Torch Head |           |
|                                                                                            | 09 0500.1436     | Micro Pistola 45° Engate Rápido<br>45° Torch Head       |           |
|                                                                                            | 10 0500.2475     | Micro Pistola CR<br>Straight Torch Head                 |           |
|                                                                                            | 11 0500.2476     | Micro Pistola 45° CR<br>45° Torch Head                  |           |
|                                                                                            | 12 4002.1013     | Anel O'Ring do Corpo CR<br>Fast Coupling Body O-Ring    |           |
|                                                                                            | 13 0500.1437     | Corpo da Tocha<br>Torch Body                            |           |
| Códigos para Utilização do Tubo de Contato S+HD/ Codes for the use of the Contact Tip S+HD |                  |                                                         |           |
|                                                                                            | S01(*)           | 0900.1370                                               | 0,80mm    |
|                                                                                            |                  | 0900.1371                                               | 1,00mm    |
|                                                                                            |                  | 0900.1316                                               | 1,20mm    |
|                                                                                            |                  | 0900.1372                                               | 1,60mm    |
|                                                                                            | 70(*) 0500.1148  | Isolador do Difusor em Fibra                            |           |
|                                                                                            | S08(*) 0502.1150 | Difusor de Gás p/ S+HD<br>Gas Diffuser S+HD             |           |




\*O item 16 é composto por um conjunto que acompanha todos os itens circulados




| Foto/Photo                                                                          | Código/Code | Descrição/Description                                                 | Med./Mes.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 0500.1438   | Tubo Guia de Cobre p/ Micro Pistola 45°<br>45° Torch Head Guide       | Curto/Short |
|                                                                                     | 0500.2726   | Tubo Guia de Cobre p/ Micro Pistola Reta<br>Straight Torch Head Guide | Longo/Long  |
|  | 0500.1439   | Anel O'Ring do Corpo da Tocha<br>Torch Body O-Ring                    |             |
|  | 0500.1440   | Tampa de Ajuste(Completa)<br>Complete Top Cover                       |             |
|  | 0500.1441   | Kit de Peças da Tampa de Ajuste<br>Spare Parts kit for the Top Cover  |             |
|  | 0500.1444   | Acionamento da Tocha<br>Torch Trigger                                 |             |
|  | 0500.1443   | Punho da Tocha com Parafusos<br>Torch Handle w/Screws                 |             |
|  | 0500.1445   | Motor da Tocha 42 Volts<br>42 volts Torch Motor                       |             |


| Foto/Photo                                                                            | Código/Code | Descrição/Description | Med./Mes.                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | 21          | 0500.1446             | Kit Adaptador para Rolo de Alimentação<br>Drive roll Adaptor Kit |
|                                                                                       |             | 0500.1447             | 0,80m                                                            |
|                                                                                       |             | 0500.1448             | 1,00m                                                            |
|                                                                                       |             | 0500.1449             | 1,20m                                                            |
|                                                                                       |             | 0500.1792             | 1,60m                                                            |
|                                                                                       |             | 0500.1450             | 0,80m                                                            |
|                                                                                       |             | 0500.1451             | 1,00m                                                            |
|  |             | 0500.1452             | 1,20m                                                            |
|                                                                                       |             | 0500.1791             | 1,60m                                                            |
|  | 23          | 0500.1453             | Roleta de Pressão<br>Pressure Roll                               |
|   | 24          | 0500.1454             | Suporte Roleta de Pressão<br>Pressure Roll Support               |
|   | 25          | 0500.1476             | Circuito Conversor Push-Pull<br>Pc Board                         |

| Foto/Photo                                                                          |    | Código/Code | Descrição/Description                                                       | Med./Mes. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 26 | 0500.1442   | Punho Dianteiro<br>Front Handle                                             |           |
|    | 27 | 0500.2702   | Parafuso do Punho Dianteiro<br>Front Handle Screw                           |           |
|    | 28 | 0500.1455   | Mangueira do Gás<br>Gas Hose                                                | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1456   |                                                                             | 8,00m     |
|    | 29 | 4002.0002   | Abraçadeira 8,0mm<br>Clamp 8,0mm                                            |           |
|     | 30 | 0500.1463   | Cabo de Comando do Motor<br>Motor Command Cable                             | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1464   |                                                                             | 8,00m     |
|     | 31 | 0500.1461   | Cabo de Comando do Acionamento<br>Tigger Command Cable                      | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1462   |                                                                             | 8,00m     |
|   | 32 | 0500.1467   | Capa Protetora dos Cabos<br>Cable Protection Cover                          | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1468   |                                                                             | 8,00m     |
|   | 33 | 0500.1649   | Mola Traseira do Cabo<br>Rear Cable Spring                                  |           |
|   | 34 | 0500.1605   | Suporte do Euro Conector Refrigerado<br>Water Cooled Euro Connector Support |           |
|  | 35 | 4002.8136   | Parafuso do Suporte do Euro Conector<br>Euro Connector Support Screw        |           |
|  | 36 | 2146.5149   | Joelho de Engate das Mangueiras<br>Hose Coupling                            |           |
|  | 37 | 4002.0004   | Abraçadeira 9,5mm<br>Clamp 9,5mm                                            |           |

| Foto/Photo                                                                          |    | Código/Code | Descrição/Description                                                  | Med./Mes. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | 38 | 0500.1459   | Mang. Azul Entrada de Água<br>Blue Hose of Water Input                 | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1460   |                                                                        | 8,00m     |
|   | 39 | 0500.1328   | Plug Engate Rápido<br>Fast Coupling Plug                               |           |
|   | 40 | 0500.1184   | Mang. Verm. Retorno de Água<br>Red Hose of Water Return                | 0,90m     |
|   | 41 | 0500.1457   | Mangueira de Água e Força<br>Water and Power Hose                      | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1458   |                                                                        | 8,00m     |
|   | 42 | 0500.1465   | Cabo Condutor do Guia Espiral<br>Steel Liner Cable Conductor           | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1466   |                                                                        | 8,00m     |
|  | 43 | 0500.1469   | Guia Espiral s/ Revestimento<br>0,80/1,00mm Steel Liner<br>0,80/1,00mm | 6,00m     |
|                                                                                     |    | 0500.1470   |                                                                        | 8,00m     |



| Foto/Photo                                                                        |    | Código/Code | Descrição/Description                                               | Med./Mes. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | 43 | 0500.1471   | Guia Espiral s/ Revestimento 1,20/1,60mm<br>Steel Liner 1,20/1,60mm | 6,00m     |
|                                                                                   |    | 0500.1472   |                                                                     | 8,00m     |
|   | 44 | 0500.1473   | Guia de Teflon 0,80/1,00mm<br>Teflon liner 0,80/1,00mm              | 6,00m     |
|                                                                                   |    | 0500.1474   |                                                                     | 8,00m     |
|                                                                                   |    | 0500.1305   | Guia de Teflon 1,20/1,60mm<br>Teflon liner 1,20/1,60mm              | 6,00m     |
|                                                                                   |    | 0500.1306   |                                                                     | 8,00m     |
|  | 45 | 0500.1475   | Terminal p/Guia de Teflon<br>Brass Tube for Teflon Liner            |           |

|                                                                                     |    |           |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|    | 46 | 0500.1029 | Porca do Euro Conector<br>Euro Connector Nut                      |
|   | 47 | 0500.1171 | Euro Conector Macho Refrigerado<br>Water Cooled Male Connector    |
|   | 48 | 0500.1028 | Parafuso Fixador do Euro Conector<br>Euro Connector Support Screw |
|  | 49 | 0500.1034 | Anel O'Ring do Gás<br>Gas O-Ring                                  |
|   | 50 | 0500.1147 | Porca Fixadora do Guia Espiral<br>Steel Liner Nut                 |
|   | 51 | 0801.5190 | Conjunto Contato Macho Tocha Refrigerada<br>Spring Pin            |
|   | 52 | 0502.1849 | Molas de Proteção das Mangueiras                                  |

